

チタン2種丸棒(TB340)・チタン60種丸棒(TAB6400) 切り売りサイズ表

<お問い合わせはこちら>

御注文専用フリーダイヤル

TEL:0120-157990 FAX:0120-544990

toiawase@kuno1919.com

<https://www.kuno1919-tokyo.com/>

※ 一部サイズで対応出来ない場合があります。

(幅、長さは1mm単位)

商品名	鋼種・形状	JIS	径(mm)	寸法指定 長さ(mm)	切断方法	内容
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	10	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	12	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	13	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	14	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	15	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	16	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	18	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	20	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	22	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	25	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	28	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	30	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	32	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	35	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	40	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	42	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒 (ピーリング)	JIS H4650	45	20~1200	鋸切断	チタン99.3%、その他

商品名	鋼種・形状	JIS	径(mm)	寸法指定 長さ(mm)	切断方法	内容
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	50	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	55	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	60	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	65	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	70	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	75	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	80	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	85	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	90	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TB340丸棒（ピーリング）	JIS H4650	95	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	100	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	110	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	120	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	130	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	140	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	150	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	160	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	170	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	180	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	200	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	210	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	220	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他

商品名	鋼種・形状	JIS	径(mm)	寸法指定 長さ(mm)	切断方法	内容
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	250	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	260	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	280	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	300	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	320	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン2種	TF340丸棒（鍛造）	JIS H4650	350	20～1200	鋸切断	チタン99.3%、その他
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	10	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	12	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	13	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	14	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	15	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	16	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	18	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	20	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	22	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	25	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	28	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	30	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	32	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	35	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	40	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	42	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%

商品名	鋼種・形状	JIS	径(mm)	寸法指定 長さ(mm)	切断方法	内容
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	45	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	50	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	55	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	60	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	65	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	70	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	75	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	80	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	85	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	90	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	95	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	100	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	110	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	120	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	130	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	140	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	150	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	160	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	170	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	180	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	200	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	210	20～1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%

商品名	鋼種・形状	JIS	径(mm)	寸法指定 長さ(mm)	切断方法	内容
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	220	20~1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%
チタン60種	TAB6400丸棒（鍛造）	JIS H4650	250	20~1200	鋸切断	チタン90%、アルミ6%、バナジウム4%